

10092164\_CLS  
Most Frequently Occurring Classifications of Patents Returned  
From A Search of 10092164 on March 25, 2003

Original Classifications

6 65/399  
6 385/123  
4 385/125  
3 65/422  
3 156/272.8  
3 385/12  
3 385/142  
3 385/49  
2 65/17.2  
2 65/378  
2 65/390  
2 65/426  
2 372/6  
2 385/102  
2 385/124  
2 385/127  
2 385/129  
2 385/132  
2 385/141

3 85/124  
1-57 → optical waveguide  
6-24 → : ~~385/123~~  
18-24 : 65/399+

Cross-Reference Classifications

14 385/142  
12 65/31  
10 65/429  
7 65/427  
6 65/30.1  
6 65/386  
5 65/428  
5 65/900  
5 385/123  
5 385/130  
5 385/14  
5 385/37  
4 65/30.13  
4 65/426  
4 372/6  
4 385/129  
4 385/131  
4 385/144  
3 65/17.3  
3 65/399  
3 65/406  
3 65/417

10092164\_CLS

3 65/DIG 16  
3 156/273.3  
3 156/304.6  
3 219/121.82  
3 359/343  
3 372/40  
3 385/124  
3 385/141  
3 385/51  
3 385/96  
2 65/111  
2 65/144  
2 65/32.1  
2 65/32.4  
2 65/33.1  
2 65/390  
2 65/392  
2 65/398  
2 65/418  
2 65/421  
2 118/729  
2 118/730  
2 219/121.64  
2 359/900  
2 385/126  
2 385/132  
2 385/143  
2 385/24  
2 385/40  
2 385/52  
2 423/338  
2 428/542.8  
2 501/37

Combined Classifications

17 385/142  
13 65/31  
11 385/123  
10 65/429  
9 65/399  
8 65/427  
7 65/30.1  
7 65/386  
6 65/426  
6 372/6  
6 385/129  
6 385/14  
6 385/37

10092164\_CLS

5 65/30.13  
5 65/428  
5 65/900  
5 385/124  
5 385/130  
5 385/141  
4 65/390  
4 385/12  
4 385/125  
4 385/131  
4 385/132  
4 385/144  
4 385/49  
3 65/144  
3 65/17.3  
3 65/378  
3 65/406  
3 65/417  
3 65/421  
3 65/422  
3 65/DIG 16  
3 156/272.8  
3 156/273.3  
3 156/304.6  
3 219/121.82  
3 359/343  
3 372/40  
3 385/24  
3 385/51  
3 385/96  
3 428/542.8  
3 501/37  
2 65/111  
2 65/17.2  
2 65/17.4  
2 65/17.5  
2 65/32.1  
2 65/32.4  
2 65/32.5  
2 65/33.1  
2 65/392  
2 65/398  
2 65/416  
2 65/418  
2 118/729  
2 118/730  
2 219/121.64  
2 359/900

10092164\_CLS

2 385/102  
2 385/107  
2 385/126  
2 385/127  
2 385/128  
2 385/143  
2 385/40  
2 385/52  
2 385/64  
2 423/338  
2 427/163.2  
2 501/54